INSTRUKCJA MONTAŻU / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Producent:	TEMAT/NAZWA:	WERSJA	SYMBOL	PRZEZNACZENIE ZABAWOWE – DLA DZIECI W WIEKU:
Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych Polsport Sp. z o.o. **ul. K. S. Wyszyńskiego 13** **kod 05-530** **Góra Kalwaria** **www.polsport.eu**	**DRABINKA PIONOWA**	**2010.12.12**	**PZ-105** **PZ-106**	**6-12 LAT**
	Uwagi: **PZ-105 – Urządzenie pojedyncze** **PZ-106 – Urządzenie w zestawie**			

ZASADY OGÓLNE

Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku, z zachowaniem poniższych zasad:


- Montaż urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176-7
- W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi.
- Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montaży danego urządzenia.
- Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu wszystkich urządzeń z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.
- Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie zachodzić.
- Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych.

SPOSÓB MONTAŻU

1. Montaż urządzenia rozpoczynamy od zaplanowania i ułożenia go w terenie, zwracając uwagę na jego strefę bezpieczeństwa i elementy sąsiadujące. W tym celu należy skorzystać z przymiaru metrowego, zwracając uwagę na ciągi komunikacyjne wokół urządzenia.
2. Wymiary strefy bezpieczeństwa urządzenia przedstawia rys.1 i wynoszą 4624 mm x 3762 mm. Wysokość upadku jest równa 2070 mm

DRABINKA PIONOWA

Strefa bezpieczeństwa 14,3m²




Rysunek nr. 1

UWAGA! Korzystanie z urządzenia przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Producent:	TEMAT/NAZWA:	WERSJA	SYMBOL	PRZEZNACZENIE ZABAWOWE – DLA DZIECI W WIEKU:
Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych Polsport Sp. z o.o. ul. K. S. Wyszyńskiego 13 kod 05-530 Góra Kalwaria www.polsport.eu	DRABINKA PIONOWA	2010.12.12	PZ-105 PZ-106	6-12 LAT
	Uwagi: PZ-105 – Urządzenie pojedyncze PZ-106 – Urządzenie w zestawie			


3. Po wyznaczeniu miejsca montażu Drabinki Pionowej przystępujemy do wykonania dwóch wykopów fundamentowych. Wykopy te mają wymiary 500x1000 mm i głębokość 600mm. Sposób wykonania wykopów i ich rozstaw pokazano na rysunku .2
   Uwaga: w przypadku kiedy Drabinka Pionowa ma przylegać jednym ze swoich boków do konstrukcji Domku, wykonujemy jedynie jeden fundament, gdyż jej drugi bok mocowany jest bezpośrednio do jego Nogi. **Rysunek nr. 2**

RZUT FUNDAMENTÓW



4. Następnie przykręcamy do słupów głównych przy pomocy śrub z zestawu cztery szczeble poziome.
5. W tak przygotowany wykop fundamentowy wstawiamy kompletne urządzenie i za pomocą poziomicy korygujemy ewentualne odchyłki od pionu i poziomu. W dolnej części urządzenia, na głównych podporach wchodzących w ziemię znajdują się nity, które mają za zadanie wyznaczać docelowy poziom bezpiecznej nawierzchni. Ułożenie Drabinki pionowej w wykopach przedstawiono na rys.2
6. Następnie wykopy zalewamy betonem B20 kształtując w jego górnej części charakterystyczny kształt stożka. rys.3

SCHEMAT FUNDAMENTU



Rysunek nr. 3

UWAGA! Korzystanie z urządzenia przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Producent:	TEMAT/NAZWA:	WERSJA	SYMBOL	PRZEZNACZENIE ZABAWOWE – DLA DZIECI W WIEKU:
Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych Polsport Sp. z o.o. **ul. K. S. Wyszyńskiego 13** **kod 05-530** **Góra Kalwaria** **www.polsport.eu**	**DRABINKA PIONOWA**	**2010.12.12**	**PZ-105** **PZ-106**	**6-12 LAT**
	Uwagi: **PZ-105 – Urządzenie pojedyncze** **PZ-106 – Urządzenie w zestawie**			

7. Zasypujemy otwory urobkiem z wykopu, pamiętając o ich zagęszczeniu, oraz pozostawieniu przestrzeni na montaż bezpiecznej nawierzchni, nie szybciej niż 1dzień po zabetonowaniu urządzenia.
8. Teren wokół Drabinki Pionowej równamy i sprzątamy po pracach montażowych.

Zalecenia i uwagi

- Drabinkę Pionową projektowaną i instalowaną do użytku dla dzieci młodszych zaleca się oddzielić od tych urządzeń, które są przeznaczone dla starszych grup wiekowych.
- Miejsce montażu należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu.
- Należy zwrócić szczególną uwagę aby zamontowane urządzenie nie ograniczało dróg komunikacji i nie blokowało dróg ewakuacyjnych.
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników należy niezwłocznie zamknąć do niego dostęp, a następnie przystąpić do naprawy. Dopiero po usunięciu usterki i przetestowaniu prawidłowego funkcjonowania można powtórnie przekazać urządzenie do eksploatacji .
- Uszkodzone elementy metalowe można malować przy użyciu wałka gąbkowego po uprzednim oczyszczeniu powierzchni z rdzy i tłuszczu jednowarstwową farba alkidową przystosowaną do nakładania bezpośrednio na powierzchnię cynkowaną
- Zabrania się wykonywania zmian i modyfikacji w podzespołach urządzenia, lub ich konstrukcji, które mogłyby mieć zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo bez konsultacji z FATiS Polsport Sp. z o.o.
- W przypadku konieczności wymiany któregokolwiek z elementów urządzenia na nowy należy zwrócić się w tej sprawie do producenta, gdyż zastosowanie innych niż rekomendowane przez niego podzespołów może spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa.
- Inspekcję urządzenia należy wykonywać z częstotliwością oraz zgodnie z procedurami zapisanymi w załączonym „Planie Kontroli Urządzeń Wyposażenia Placów Zabaw”

UWAGA! Korzystanie z urządzenia przez dzieci może mieć miejsce tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłych.